

ECR-120 L inkl. SD-TSE TR-03153 8GB

Produktbeschreibung:

Die hochwertige Registrierkasse ECR-120 L ist mit den neuesten Technologien der ideale Begleiter für die tägliche Arbeit am Kassenplatz. Einfach, schnell und zuverlässig.

Scharfes Schriftbild

Die Bonrollen lassen sich durch eine Drop & Print Papierführung schnell und einfach wechseln. Der Bon bietet im Kopf Platz für ein grafisches Logo sowie für 4 Zeilen Klischeetext mit je 24 Zeichen. Im Bonfuß können in 3 Zeilen Klischeetext mit ebenfalls je 24 Zeichen weitere Informationen gedruckt werden. Das Schriftbild auf dem Bon ist gestochen scharf und ermöglicht den idealen Auftritt gegenüber den Kunden.

Gesetzeskonform, aber sicher

Die gesetzlich Vorgaben der Kassensicherungsverordnung (KassSichV) ab 1.1.2020 werden von der ECR-120L erfüllt. Die vorgeschriebene zertifizierte Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) wird sicher und bequem zugänglich im Gehäuse untergebracht.

Leistungsrahmen:

- 40 Warengruppen (2 x 20 Warengruppen über Shift Funktion)
- 1.000 Artikelspeicher (PLU) auch mit freier Preiseingabe
- Negative Warengruppen und Artikel (Pfand)
- 12 Stellen Artikel- bzw. Warengruppentext
- 8 Bediener
- Bediener Geheimcode
- 5 Mehrwertsteuersätze
- Prozent Aufschlag / Abschlag
- 4 Fremdwährungen
- 4 Zahlungsarten (Bar, Scheck, Kredit, Karte)
- Elektronisches Journal mit 2.000 Zeilen Speicher
- Entspricht den gesetzlichen Regelungen der Einzelaufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht.



Funktionen:

- Sofortstorno
- Nachträgliches Storno
- Bonstorno
- Gemischte Zahlung
- Rückgelderrechnung
- Ein- und Auszahlungsfunktion
- Nachträglicher Bon mit Bonpuffer
- Ausführliches Berichtswesen (täglich und monatlich)

Technische Daten:

Drucker	1-Stationen Thermodrucker
Bonbreite	58 mm (57,5 mm +/- 0.5 mm)
Druckgeschwindigkeit	13 Zeilen pro Sekunde
Papierführung	Drop & Print
Anzeige	Bedienerseite: VFD 2 x 10 Zeichen, alphanumerisch, Kundenseite:VFD 10 Zeichen, numerisch
Tastatur	Hubtastatur, 56 Tasten, deutsche Beschriftung
Speicherkarte	SD-TSE TR-03153 8GB
Stromversorgung	Wechselstrom (AC) 230V (+/- 10%), 50 Hz
Schublade	8 Hartgeld und 4 Scheinfächer, von der Kasse trennbar
Maße (B x T x H)	Kasse: 265 x 330 x 120 mm, Schublade: 410 x 430 x 110 mm
Umgebungstemperatur	Betrieb: 0°C bis 45°C, Lagerung: -10°C bis 60°C

Speicherschutz	ca. 60 Tage (bei voller Akkuladung)
----------------	-------------------------------------

MULTI DATA Wedemann Vertriebs GmbH

Schütte-Land-Str. 2, 26135 Oldenburg

Tel.: 0 44 1 / 971 71 - 0

Fax: 0 44 1 / 971 71 - 55

E-Mail: info@multidata-kassen.de

Mehr Informationen über Multi Data Kassensysteme
erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort.